
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТОЛ ОВОЩНОЙ (РАЗМЕР 500 мм.)

25 СЕРИЯ



РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Отвертка крестовая



2 Ключ рожковый (10 мм.)



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.


Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.




Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1



2




Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

3





10



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

4







Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


5






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

6




Устанавливать ребра начиная с края поочередно внахлест.




Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

7






8




Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

9





Инструкция по сборке: СТОЛ ОВОЩНОЙ
(РАЗМЕР 500 мм.)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

10

Стол готов

